


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DĚLKA	POČET	KARISÍŤ Ø8-100/Ø8-100
		m	ks	
1	Ø8-100/Ø8-100			4,60
DĚLKA (PLOCHA) m (m ²)				4,60
VÁHA / m (m ²) kg				7,90
VÁHA CELKEM kg				36,34

BETON : C30/37-XC1

VÝZTUŽ : B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE : 20mm

POZNÁMKY : 1) VÝKRES NEZAHRNÚJE DROBNÉ PROSTUPY PRO TZB, TY BUDOU PROVEDENY PODLE STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ.
 2) VÝPIS VÝZTUŽE NEZAHRNÚJE PODPORY HORNÍ VÝZTUŽE, TY BUDOU PROVEDENY PODLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE, S TÍM MUSÍ ZHOTOVITEL POČÍTAT PŘI STANOVENÍ CENOVÉ NABÍDKY.
 3)

NEO ARCH, sro OLEŠNÁ 8, BLANSKO	KULTURNÍ DŮM – OLŠANY ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	ZAK. ČÍSLO 006-2018-01-03	DATUM 15/01/2018
VYPRACOVAL ING. ZMRZLÝ	VÝZTUŽ STŘECHY NAD VSTUPEM	MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKR. 011